

Prohlášení o shodě


Podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Číslo	Výrobce
1251/08/2020	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika
Předmět prohlášení	Nástavec pro tepelnou izolaci pro terasové vpusti TOPWET TWTN s integrovanou manžetou
Typ	<input checked="" type="checkbox"/> TWTN v300 ____
Předmět prohlášení popsaný výše je shodný s požadavky	ČSN EN 1253-2:2016 – Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky

Dodatečné informace |

- a. Základní technické parametry výrobku
 1. Výška tepelné izolace (mm): 20-300
 2. Určení: odvodnění plochých střech, teras a balkónů
 3. Materiál: polyamid PA6
 4. Integrovaná manžeta izolace
BIT – modifikovaný asfaltový pás SBS, PVC – fólie na bázi mPVC, TPO – termoplastický (flexibilní) polyolefin, EPDM – fólie ze syntetického kaučuku, PE – polyethylenová fólie, STE – manžeta pro napojení stěrkové hydroizolace
 5. Barva: oranžová
 6. Třída zatížení: H 1,5
- b. Certifikát ISO 9001:2015 č. 50074/A/0001/UK/Cz vydaný dne 18. 7. 2017 přes URS United Registrar of Systems Czech s.r.o., PSN House, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7
- c. Posuzování shody provedeno vnitřní kontrolou v rámci zavedeného systému řízení výroby




.....
Tomáš Kunst | CEO

Ostrovačice, dne 01. 08. 2020